



SOLUÇÕES PARA MONTAGEM DE CENTRAIS DE BOMBAGEM

EM INOX 304




WWW.JOLUCOR.PT



SOLUÇÃO PARA MONTAGEM DE CENTRAIS DE BOMBAGEM

As centrais para bombas, são estruturas projetadas para a colocação de uma, duas ou mais eletrobombas, assentes em base comum e ligadas paralelamente por coletores. O suporte vertical permite a colocação do quadro elétrico, ou variadores de velocidade a ser fabricado de acordo as necessidades do cliente. Tanto a base como o suporte são fabricados em inox, o que permite maior durabilidade, devido à sua construção robusta.



SUPORTE RETO PARA QUADRO ELÉTRICO

BASE PARA 2 BOMBAS



DETALHES TÉCNICOS

Modelo	Material	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
SI0001	Inox 304	1420 mm	1490 mm	750 mm	354 mm	≈ 30,5 Kg


*OUTRAS MEDIDAS DISPONÍVEIS SOB CONSULTA



ESTRUTURA PARA MONTAGEM DE CENTRAIS DE ELETROBOMBAS

SUORTE PARA QUADRO ELÉTRICO COM INCLINAÇÃO

Suportes fabricados em inox 304, permitindo durabilidade elevada devido à construção robusta.



DETALHES TÉCNICOS



Modelo	Material	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
SI0002	Inox 304	800 mm	1065 mm	280 mm	313 mm	3,66 Kg
SI0003	Inox 304	750 mm	1050 mm	247 mm	227,5 mm	3,60 Kg

*OUTRAS MEDIDAS DISPONÍVEIS SOB CONSULTA



BASES PARA BOMBAS


Bases fabricadas em inox 304. espessura de 2 mm. Compostas normalmente por duas ou mais bombas assentes na base em comum unidas por um ou mais coletores. Estas bases podem ser conjugadas com um dos nossos suportes para colocação de quadro elétrico ou variadores de velocidade.



DETALHES TÉCNICOS




Modelo	Material	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
BI0001	Inox 304	670 mm	300 mm	350 mm	640 mm	≈ 4,76 Kg
BI0002	Inox 304	750 mm	250 mm	290 mm	650 mm	≈ 4,80 Kg

*OUTRAS MEDIDAS DISPONÍVEIS SOB CONSULTA



OUTRAS SOLUÇÕES

Bases fabricadas em perfil UPN 80 e calhas ST74.



PERFIL UPN 80

CALHA ST74

DETALHES TÉCNICOS



Modelo	Material	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)
BI0003	Ferro zincado	1040 mm	500 mm	≈ 18,23 Kg

*OUTRAS MEDIDAS DISPONÍVEIS SOB CONSULTA



OUTRAS SOLUÇÕES

Bases fabricadas em perfil UPN 80 com 4, 6 ou mais travessas soldadas.



PERFIL UPN 80

DETALHES TÉCNICOS

Modelo	Material	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)
BI0003	Ferro zincado	1000 mm	700 mm	≈ 46,15 Kg

*OUTRAS MEDIDAS DISPONÍVEIS SOB CONSULTA





Zona Industrial de Baralhas,
3730-084 Vale de Cambra



+351 256422431
(chamada para rede fixa nacional)



N40.840532 W 8.417976



geral@jolucor.pt



www.jolucor.pt
www.herkell.pt

